Вязаные игрушки. Лошадка.

Кравченко Л.А.
учитель трудового обучения

Pedsovet.su

Материал, инструменты

Крючок №1,75 или №2, подходящую для него пряжу.
С цветовой гаммой самостоятельно определитесь - Лошади бывают разные - черные, белые красные!
Главное для хвоста и гривы подобрать подходящий оттенок, чтобы сочетание было гармоничным.
Проволока в изоляции, толщиной 4мм

Pedsovet.su

Этапы вязания

Начинаем вязание лошадки с детали туловища

1р.6Сбн
2р.6 раз прибавка = 12
3р.6 раз(прибавка,1Сбн) = 18
4р.6 раз (2Сбн, прибавка) = 24
5р.1Сбн,прибавка,5 раз(3Сбн,прибавка),2Сбн = 30
6р.6 раз (4Сбн, прибавка) = 36
7р.2 Сбн, прибавка, 5раз(5Сбн,прибавка),3Сбн = 42
8р.42Сбн
9р.6 раз(прибавка,6Сбн) = 48
10р.48Сбн
11р. 6 раз(прибавка,7Сбн) = 54
12р. 54Сбн
13р.6 раз(прибавка,8Сбн) = 60
14-18р.60Сбн
19р.4 раза(убавление,3Сбн), убавление, 38Сбн = 55Сбн
20-22р.55Сбн

Изготовление ног



Откусываем проволоку длиной примерно 20-21см.

Определяем место роста задних ног. Для этого сначала определяемся, где у лошадки спинка, где животик - спинка слегка прогнута, животик, наоборот, выпуклый.
Затем необходимо определить середину спинки и живота, чтобы ноги оказались в нижней части туловища, а не где-то сбоку.

Pedsovet.su

Стянуть отверстие, перед этим еще добавить немного наполнителя при необходимости.



Сгибаем вторую проволоку для передних ножек.
Так же выверяем расстояние и делаем отверстия для каркаса, располагаем их между 26 и 27 рядами.
Если смотреть сбоку, передние и задние ноги должны располагаться практически на одной линии.

Край дуги каркаса должен упираться в вязаное полотно.
Заполнить пространство вокруг каркаса передних ножек наполнителем, хорошенько утрамбовывая его.

Подготовка копыт

1р.6Сбн
2р.6 раз прибавка = 12
3р.6 раз(прибавка,1Сбн) = 18
4р.6 раз (2Сбн, прибавка) = 24
5р.24Сбн за заднюю стенку косички
6р.24Сбн
7р.6 раз(2Сбн, убавление) = 18
8р.6 раз(убавление, 1Сбн) = 12
Вместо последнего Сбн вяжем Сс, в котором меняем цвет копыта на основной цвет лошадки.
9р.6 убавлений

Pedsovet.su

Закончив ряд, нить закрепить и отрезать, оставив длинный кончик для последующего обматывания ножки.
Вдеть кончик нити в иглу и стянуть деталь вокруг каркаса.

Обматываем проволоку ниткой. Закрепляем нить, продев её с помощью иглы несколько раз через туловище. Нить слегка натянув отрезаем – кончик утонет навсегда в наполненной детали.

Pedsovet.su

Вязание головы, шеи, мордочки

Голова и шея
1р.6Сбн
2р.6 раз прибавка = 12
3р.6 раз(прибавка,1Сбн) = 18
4р.6 раз (2Сбн, прибавка) = 24
5р.1Сбн,прибавка,5 раз(3Сбн,прибавка),2х = 30
6-8р.30Сбн
Выровнять вязание относительно начала второго ряда.
9р.2 раза (прибавка,6Сбн),прибавка, 15Сбн=33 Прибавки в этом ряду приходятся на часть детали, на которой дальше будем вязать шею.
10р.33Сбн

Приступаем к вязанию шеи.

От основной детали у нас осталось 18 петель+10петель по цепочке=28 петель.

На этих петлях мы будем вязать шею.

Прикрепляем нить к 10му Сбн из 18 – это будет начало ряда.

Вяжем по спирали.

Pedsovet.su

Сборка деталей лошадки

http://glinchak.

http://glinchak.com

Закончив с гривой, начинаем наращивать челку.
Для этого так же намечаем контрастной линией область челки.

Глаза

Для глаз нам нужно из кусочка белого трикотажа вырезать кружок диаметром 3,5см.

Швом через край стягиваем этот кружочек.





Pedsovet.su

Te

Pedsovet.su

Pedsovet.su